

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MANZANO

# Pardales

**Tamaño:** Medio.

**Forma:** Cónica o esfero-cónica, más ancha y globosa hacia su base. Con frecuencia un lado mas rebajado que otro y suavemente acostillada. Contorno irregular.

**Cavidad del pedúnculo:** Relativamente amplia, profunda. Bordes ondulados y chapa ruginosa en el fondo de tono canela con reflejos verdosos. **Pedúnculo:** Corto y medianamente grueso.

**Cavidad del ojo:** Mas bien estrecha, poco profunda y en algunos casi superficial, fruncida desde el fondo y formando mamelones en los bordes. **Ojo:** De tamaño variado, cerrado. Sépalos triangulares de puntas agudas y vueltas hacia fuera, muy compactos en su base, verdosos y tomentosos.

**Piel:** Seca. **Color:** Amarillo verdoso, recubierto de placas ramificadas ruginosas de color canela. Exento de chapa. Punteado imperceptible del color del fondo o minúsculos y ruginosos.

**Tubo del cáliz:** Pequeño casi siempre. Triangular con los estambres situados por debajo de la mitad.

**Corazón:** Bulbiforme e irregular. Eje abierto. Celdas grandes, arriñonadas, cartilaginosas, cóncavas y con rayas de blancas fibras lanosas.

**Semillas:** Variado el tamaño y forma.

**Carne:** Color verde-crema, verde junto a la epidermis y cerca del corazón. Crujiente, a veces suavemente pastosa. **Sabor:** Dulce, aunque ligeramente acidulado.

**Maduración:** Otoño-Invierno.

